

# HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Renovierungsschleifer  
GM13Y

NEU

## Staubfreies Beton schleifen.

Entdecken Sie unseren neuen  
Renovierungsschleifer.

Leistungsstarker 1.900 W Motor für die schnelle  
und effiziente Beseitigung von Betonunebenheiten

Gefedertes Bürstensystem garantiert  
hervorragende Staubabsaugung

In 6 Stufen einstellbare Geschwindigkeit





# Bedienungskomfort. Höhere Leistung.

Unser neuer Renovierungsschleifer ist mit einem leistungsstarken 1.900 W Motor ausgestattet, mit dem Sie z.B. Betonunebenheiten sehr schnell und effizient beseitigen können. Sein gefedertes Bürstensystem garantiert eine perfekte Staubabsaugung. Für ein völlig staubfreies Arbeiten können Sie den Renovierungsschleifer mit einem unserer Nass-/Trockensauger (z.B. RP350YDM) verbinden.

## GM13Y

### Renovierungsschleifer

#### Lieferumfang

1 Diamant-Schleiftopf (je nach Ausführung) -  
1 Bügelgriff - 1 Flanschteller - 1 Flanschmutter -  
1 Stirnlochschlüssel - 1 Transportkoffer


#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.900 W
Schleiftopf	125 mm
Leerlaufdrehzahl	3.800 - 8.200 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	5 Nm
Material der Schutzhaube	Aluminum
Randnahes Schleifen	Ja
Drehzahlregulierung	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja
Konstante Drehzahlen	Ja
Überlastschutz	Ja
Anlaufstrombegrenzung	Ja
Gewicht	3,5 kg



## Leistungsstarker 1.900 W Motor.

Der GM13Y ist deutlich leistungsstärker als Wettbewerber in dieser Klasse. Die Leistungsaufnahme des Motors beträgt 1.900 W, sodass Sie in der Lage sind Unebenheiten auf Betonoberflächen zu schleifen, Putze zu glätten, Beschichtungen, Fliesen, Kleber und Farbe im Handumdrehen zu entfernen.



**Geringes Gewicht  
für höheren  
Bedienungskomfort  
beim Schleifen von  
Wandflächen.**



# Sicheres und staubfreies Schleifen.



Der D-Handgriff ist werkzeuglos verstellbar und ermöglicht Ihnen jederzeit eine gute und korrekte Arbeitshaltung.



Bequem: klappbarer Frontbereich so dass Sie Rand nah an Wänden und Ecken arbeiten können.



Der gefederte Bürstenkranz gleicht Unebenheiten aus und verbessert die Staubabsaugung.



Zweistufiger Schalter für zusätzliche Sicherheit.



Durch die variable Einstellung der Drehzahl kann die Maschine für eine Vielzahl von Materialien eingesetzt werden. Da die Drehzahleinstellung mit dem Daumen erreichbar ist, kann diese auch während der Arbeit individuell eingestellt werden.



Kompatibel mit unseren Staubsaugern (z.B. RP350YDM) für saubere Ergebnisse

# Erweitern Sie Ihren Renovierungsschleifer mit hochwertigem Zubehör.

Erweitern Sie Ihren Renovierungsschleifer mit hochwertigem Zubehör für jede Anwendung. Entdecken Sie unser optionales Zubehör für GM13Y, das Sie bei jeder Schleifanwendung unterstützt.



**Diamantschleiftopf  
"Beton" Ø 125 mm**  
4100291



**Diamantschleiftopf  
"abrasiv" Ø 125 mm**  
4100292



**Diamantschleiftopf  
„PCD“ Ø 125 mm**  
4100293

## Anwendungsübersicht

4100291 4100292 4100293

	4100291	4100292	4100293
<b>Beton</b>			
- Entfernen von dicken Betonschichten			
- Bodenvorbereitung			
- Entfernen von Kalkauswaschungen und Schalungsnähten			
- Nivellierung von Beton			
Frischer Beton	○	●	
Alter Beton	●	○	
Sehr harter Beton > B35	●	○	
<b>Kleber</b>			
- Schleifen und Entfernen / planen für Weiterverarbeitung (auf weichen und harten Oberflächen)			
Fliesenkleber	○	●	○
Elastischer Kleber			●
<b>Estrich</b>			
- Nivellierung			
weich	○	●	
hart	●	○	
<b>Gips</b>			
Hartzementputz	●	○	●
Zementputz mit hohem Sandanteil	●	○	●
Zement-Kalk-Fertigputz	○	○	○
Kunstharzputz	○	○	●
Kalkgipsputz	○	●	○
Gipsspachtel	○	●	○
<b>Farbe / Beschichtung</b>			
- Schleifen und Entfernen / planen für Weiterverarbeitung (auf weichen und harten Oberflächen)			
Latexfarben und Ölfarben	○		●
Elastische Schutzanstriche	○		●
Bitumen			●
PU Polyurethan			●
Epoxid	○		●
<b>Naturstein / Keramik</b>			
- Nivellieren von Naturstein			
- Planschleifen von Naturstein, Granit und anderen harten und sehr harten Materialien			
- Präzise Bearbeitung von Kanten ohne Rissbildung			
Granit	●	○	
Keramik	●	○	
Marmor	○	●	

○ Sehr gut geeignet      ● Höchst geeignet

# **HiKOKI**

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

## **HiKOKI Power Tools Deutschland GmbH**

Siemensring 34, 47877 Willich

**Tel.** 0 21 54 / 49 93-0

**Fax** 0 21 54 / 49 93-50

verkauf@hikoki-powertools.de

**[www.hikoki-powertools.de](http://www.hikoki-powertools.de)**

Folgen Sie uns und verpassen keine News mehr



**[hikoki-powertools.de](http://hikoki-powertools.de)**

NUR PDF